Preisliste: Zubehör Mastrant®

Code	Artikel	EUR*		Code	Artikel	EUR*	
Seil - Kau	schen (qualitäts:	stahl)		Aufhänge	ösen (Edelstahl A2)		
ATH02	2 mm	0,23		AES061	Ringschraube M6 (Öffnung 16, L= 11)	1,88	
ATH03	3 mm	0,27		AES081	Ringschraube M8 (Öffnung 20, L= 13)	2,65	
ATH04	4 mm	0,35		AES101	Ringschraube M10 (Öffnung 25, L= 17)	4,96	
ATH05	5 mm	0,46		AES122	Ringschraube M12 (Öffnung 30, L= 20)	5,77	
ATH06	6 mm	0,58		AEN06	Rinfgmutter M6 (Öffnung 16)	1,53	
ATH08	8 mm	0,96		AEN08	Ringmutter M8 (Öffnung 20)	2,27	
ATH10	10 mm	1,50		AEN10	Ringmutter M10 (Öffnung 25)	3,81	
ATH12	12 mm	1,73	ł	AEN12	Ringmutter M12 (Öffnung 30)	4,62	
ATH14	14 mm	2,42		AE0540	Ringschraube langes Gewinde M5 (5x40)	0,85	
Duplex So	eilklemme (quali	tätsstah	l)	AE0640	Ringschraube langes Gewinde M6 (6x40)	1,12	
ADC02	2 mm (M4)	1,08		AE0860	Ringschraube langes Gewinde M8 (8x60)	1,88	U
ADC03	3 mm (M4)	1,27		AE1070	Ringschraube langes G. M10 (10x60)	3,03	50
ADC04	4 mm (M5)	1,50		A7A836	Verankerungsset 10x100 mm, 30 kN	9,60	
ADC05	5 mm (M5)	2,46		Abspannk	klemme für 3 Richtungen (ve	erzinkt)	
ADC06	6 mm (M6)	3,42		ACL330	für 3 Richtungen, ø Rohr 30 - 55 mm	0.50	2
ADC08	8 mm (M8)	5,19				8,50	5,50
ADC10	10 mm (M10)	9,62		Abspannk	klemme für 3-4 Richtungen (verzinkt)	
Einfach S	eilklemme mit P	ressba	cken (Zn)	ACL445	für 4 Richtungen, ø Rohr 45	10,00	and the
APC06	6mm (5-8mm, M6)	2,10		7.02110	- 75 mm	10,00	
APC09	9mm (9-10mm, M8)	2,90					
APC12 APC16	12mm (11-12,M10) 16mm (13-16,M12)	4,20 5,40		Persönlic	he Schutzausrüstung		
	seilklemme	0,40			Verbindungsmittel zum Positionieren		
ASC05Z	5mm DIN 1142 (Zn)	0,31		A7T32	PROT 3: Seil mit rostfreier Längeneinstellung und Seil-Schutz - Polyamid Seil Ø 12mm, genähte Augen mit Karabinerhaken, Länge 2m	57,00	0 ()
ASC06Z	6mm DIN 1142 (Zn)	0,38					1)
ASC08Z	8mm DIN 1142 (Zn)	0,73					
ASC10Z	10mm DIN 1142 (Zn)	0,73		A7T33	Verbindungsmittel zum Positionieren wie	60,00	government of the second
ASC10Z ASC12Z					PROT 3, Länge 3m Verbindungsmittel LB 10 mit Einsteller -		
	12mm DIN 1142 (Zn)	1,69		A7L101	1m Verbindungsmittel LB 10 mit Einsteller -	T5,00	9
ASC02	2 mm (M3)	1,27		A7L102	2 m	17,65	
ASC03	3 mm (M3)	1,46	A7PB20 A7SHBA	A7SLP2	Schlinge Breite 1,9 - 20cm (60,120)	1,70	
ASC04	4 mm (M4)	1,54		A 7 D D 2 O	Arbeit Taille Positionierungsgurt PB20: Positionierung Ringe, verstellbarer	33,00	
ASC05 ASC06	5 mm (M5) 6 mm (M6)	1,73 1,92		A/PDZU	Schnalle, Schleifen für den Anschluss einer Toolbox		
ASC08	8 mm (M6)	2,31					
ASC10	10 mm (M8)	3,46		175HB1	Auffanggurt BASIC: hintere und vordere Halteöse, einstellbare Schulter-und	37,00	異異
	` '			Beingurte, verlängerter Gurt zur hinteren Befestigung	37,00	88 82	
ASC12	12 mm (M10)	6,54			- Soloonguing		M
ASC13	13 mm (M10) seile Mast P + 1	7,69 Kausch		A7SHX2	Sicherheitsgurt LX2: wie BASIC plus	57,00	
		20m 3	80m		verstellbarer Gurt mit seitlichen Ösen		00
NP04X0 NP05X0	4mm(5/32"),BS400kg 5mm(3/16"),BS500kg		12.00 17,00	A7SHX3	Sicherheitsgurt LX3: empfohlen für längere Perioden-arbeiten. Wie LX2 plus breiter verstellbarerGurt mit seitlichen Ösen, gepolsterte		D
NP05X0	6mm (1/4"),BS850kg		28,00			94,00	
NP08X0	8mm(5/16"),BS1300kg		35,50 47,00	Beingurte, elastische Schultergurte		0	
NP100X0	10mm(3/8"),BS1900kg	33,00		1			

17_Mastrant Zubehör.XLS Seite - 34 -